Cercial de Madère



0MTP197



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s151-155

0Mtp197

Rg 9 p 151-155

Cercial de Madère

~~Planche 657~~

Cl 4 Rl 9 S 13

Cercial de Madère







M = le 28-8-1958 Pr=2
+2

Cercial de Madère

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté S No 13

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1
2 3
3 1
4 1
5 2

Désignation : Cercial de Madère

Clos 4 Planche 9 Côté S No 13

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 17.8.59
P = 0 +1

Chargé :

S. 1 12
2 9
3 5
4 11
5 7

Désignation : Cercial de Madère

Clos 4 Planche 9 Côté S No 13

Vigueur : 3

Date de mâturité 29-8-60

Charge : P=2 +4

S. 1 6
2 11
3 8
4 9
5 4

Désignation Cercial de Madère

Clos 4 Planche Côté 9 No S 13

Vigueur : 3

Date de mâturité 2-9.61
P1 +4

Charge :

s. 1 4
2 7
3 5
4 3
5 9

Désignation : Cercial de Madère

Clos 4 Planche 9 Rang 5 Souche 13

Vigueur : 4 V le 6.8.62

Date de Maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 15 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 15 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 18

s 4 11 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 11 jus : inc. - ~~coloré~~.

Cercial de Madère

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 9 S 13 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		20/3	24.3	27/3	31.3				
1	3.	.	2.	2.	3. x	. .	. .	. .	. .
2	3.	0.	0.	0.	1.	. .	. .	. .	. .
3	3.	0.	0.	0.	1.	. .	. .	. .	. .
4	4.	0.	1.	1.	3. x	. .	. .	. .	. .
5	4.	1.	2.	2.	3. x	. .	. .	. .	. .

D le 29-3-58

IIe

Cercial de Madère

Année 1959

N° Cl 4 Pl 9 S 13 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		23.3	26.3	28.3					
1	7.	1.	2.	5.	. .	. .	. .	. .	. .
2	5.	0.	2.	4.	. .	. .	. .	. .	. .
3	5.	0.	2.	3.	. .	. .	. .	. .	. .
4	7.	4.	5.	6.	. .	. .	. .	. .	. .
5	5.	2.	3.	4.	. .	. .	. .	. .	. .

D le 27-3-59

Année 1960

N° . Bl 4 Pl 9 S 13 Cercial de Madère Planche . . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14.3	18/3					
1	9	0	2	4					
2	10	0	3	6 x					
3	7	1	1	4 .					
4	9	4	7	8 .					
5	8	6	6	7 .			Dle 16-3-60	x	

Année : 1961 Cercial de Madère

Emplacement : cl4- 9 S 13

	Nombre total	DATES							
		6.3	9.3	13.3	16-3				
1	8	1	3	4	6 x				
2	10	1	5	5 x	6 x				
3	11	0	2	3	6 x				
4	9	0	3	3	6 x				
5	9	0	1	1	5 x	Dle 15-3-61	x		
6									
7							+9		
8									
9									
10									

Année 1962 — Cercial de Madère

N° .... Planche cl 4 P 9 S 13 .... Côté ....

		Nombre total	DATES								
			30,3	5.4	10.4						
Tl	1	12	0	1	7 x						
	2	7	0	1	3						
Tl	3	14	0	4	8 x						
Tl	4	12	1	3	5						
Tl	5	11	0	2	6 x						

D le 10.4 62 x +7

Cercial de Madère

Fertilité taille courte	84	84	88
Argelé R 44 Ouest, s7-9	14	9	13

Floraison

2 R3, s 151-155	1-6-96 (+2)

Désignation : Cercial de Madère

VASSAL Cl4 Planche 9 Côté 5 N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

43 31 - étalées (7) - 3e f. en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) léger - cuivrées 4 - jaunes (5) 3e feuille - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-5-57

N° ordre ~~Malvoisie~~ Cercial de Madère

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 9 côté 5 N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

? 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Cercial de Madère

VASSAL Cl4 Planche 9 côté S N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation *Cercial de Madère*

VASSAL planche *9* côté *S* N° *13* souche (1) 2 3 4 5.

Cl4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté ~~3~~
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) *ley* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (6) -
grossièrement bullée ~~4~~ - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ~~1~~ (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - *ou* court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ~~4~~ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ~~7~~ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ~~2~~ - autre (3) *Vert -*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

Cercial de Madère

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl4 planche 9 côté 5 N° 13 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

Poids des baies 1961 à Vassal : 2,3 g

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Truchon Septembre 58

Angèle R44 ouest 1-7-9 (0.7)

Dénomination .... Cercial de Madère .... 2 R 92: 154-155 ....

Planche X 257 .... Côté .... Rang .... souche 1-~~2~~-~~3~~-~~4~~-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .... 9 .... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

N° d'ordre : . . . . Désignation: . . Cercial de Madère . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 4. . . Vas. Pl 9 S 13. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/ L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . 1 - 2 - 3. .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rennes 58 -